

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktidentitet

Gen-Z Black Velvet

Alternative navne

Gen-Z MM Black Velvet

Unik formelidentifikator

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelsesområde

Pigment dispersion produceret til eksklusiv brug for permanente tatoveringer applikationer. Produktet må IKKE anvendes i øjet. Produkt til erhvervsmæssig brug i overensstemmelse med forordning 1907/2006 bilag XVII til Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH).

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

firmanavn

Intenze Product Inc.
215, Rt 17
South Rochelle Park , NJ 07662
201 342 4446

Kunde service: Intenze Product Inc.

1.4. Nødtelefon

Nødsituation

Telefonnr

1 (800) 222-1222 American Association of Poison Control Centres

2. Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af forordninger EU 2015/830 og (EF) nr. 1907/2006

Ingen anvendelige GHS-kategorier.

2.2. Mærkningselementer

I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Ingen anvendelige GHS-kategorier.

[Forebyggelse]:

Ingen GHS-forebyggelseserklæringer

[Respons]:

Ingen GHS-responserklæringer

[Opbevaring]:

Ingen GHS-opbevaringserklæringer

[Bortskaffelse]:

Ingen GHS bortskaffelseserklæringer

2.3. Andre farer

Dette produkt indeholder ingen PBT/vPvB-kemikalier.

Dette produkt indeholder ingen hormonforstyrrende kemikalier.

3. Sammensætning / oplysning om Indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Hvis produktet indeholder stoffer, der udgør en fare i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP / GHS] (som ændret ved (EU) 2015/830 og FORORDNING (EU) 2020/878), er de angivet nedenfor.

| Ingrediens/Kemiske betegnelser | Vægt % | EF-nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Klassifikation | Notes |
|---|---------|--|--|
| Aqua CAS-nummer: 0007732-18-5 EU-nummer 231-791-2 Indeksnummer: | 25 - 50 | Ikke klassificeret | Akut M-faktor: 1 Chronic M-Factor: 1 PBT/vPvB= Ingen |
| Hamamelis virginiana, extract CAS-nummer: 0084696-19-5 EU-nummer 283-637-9 Indeksnummer: | 10 - 25 | Ikke klassificeret | PBT/vPvB= Ingen |
| CI 77266 CAS-nummer: 0001333-86-4 EU-nummer 215-609-9 Indeksnummer: | 10 - 25 | Ikke klassificeret | Akut M-faktor: 1 Chronic M-Factor: 1 PBT/vPvB= Ingen |
| Glycerine CAS-nummer: 0000056-81-5 EU-nummer 200-289-5 Indeksnummer: | 5 - 10 | Ikke klassificeret | PBT/vPvB= Ingen |
| Ethanol CAS-nummer: 0000064-17-5 EU-nummer 200-578-6 Indeksnummer: 603-002-00-5 | 1 - 5 | Brandfarlig væske, kategori 2; H225 | PBT/vPvB= Ingen |
| Ammonium Acrylates Copolymer CAS-nummer: Proprietære EU-nummer Proprietære Indeksnummer: Proprietære | 1 - 5 | Ikke klassificeret | PBT/vPvB= Ingen |

[^] CLP ³¹ Reference EF-nr. 1272/2008 1.1.3.1. Bemærkninger vedrørende identifikation, klassificering og mærkning af stoffer (tabel 3.1).

I overensstemmelse med afsnit (i) i §1910.1200 er den specifikke kemiske identitet og / eller nøjagtige procentdel (koncentration) af sammensætningen tilbageholdt som en forretningshemmelighed.

* PBT / vPvB - PBT-stof eller vPvB-stof. < br /> De fulde tekster af sætningerne er vist i afsnit 16.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generel I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.

Indånding Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn.

Ved bevidstløshed, undersøges det om patienten trækker vejret. Hvis patienten ikke trækker vejret gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper eller lignende. Tilkald straks læge eller ambulance.

Øjnene Skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge.

Huden Forurennet tøj fjernes straks, og forurennet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

Indtagelse Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Oversigt Behandles symptomatisk Udsættelse for produktets opløsningsmiddeldampe i koncentrationer over de tilladte grænseværdier kan forårsage skader på en række organer, herunder nervesystemet. Forgiftningssymptomer er bl.a. hukommelses- og koncentrationsbesvær, unormal træthed, irritabilitet og i ekstreme tilfælde bevidsthedstab.

Organiske opløsningsmidler affedter huden. Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage rødme og irritation. Organiske opløsningsmidler kan optages gennem huden. Stenk i øjnene giver irritation.

Indtagelse i forbindelse med uheld kan give opkastninger og mavesmerter. Kemisk lungebetændelse kan opstå, hvis der ved opkastning kommer opløsningsmidler i lungerne. Se afsnit 2 for yderligere detaljer.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Bemærkninger til lægen Behandles symptomatisk

5. Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver. Brug ikke vandstråle, der spreder branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlig nedbrydning: Ingen farlige nedbrydningsdata tilgængelige.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Som med alle brande skal du bære positivt tryk, selvstændigt åndedrætsværn (SCBA) med fuld ansigtsdel og beskyttelsestøj. Personer uden åndedrætsværn skal forlade området. Brug SCBA under oprydning umiddelbart efter brand. Rygning forbudt.

ERG vejledning nr. ----

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Tag passende personlige værnemidler på (se afsnit 8).

Brug god personlig hygiejnepraksis. Vask hænder inden du spiser, drikker, ryger eller bruger toilet. Fjern straks snavset tøj og vask grundigt inden det genbruges.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring i engangsbeholdere (se punkt 13).

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

6.4 Henvisning til andre afsnit

Se afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.

Se afsnit 8 for information om passende personlige værnemidler.

Se afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldsbehandling.

7. Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndter beholdere forsigtigt for at undgå beskadigelse og spild.

Se afsnit 2 for yderligere detaljer. - [Forebyggelse]:

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Hold containerne tæt lukket. Opbevar beholdere i et køligt, ventileret, tørt område væk fra direkte sollys, varmekilder, stærke oxiderende midler og elektrostatiske ladninger. Beholdere skal opbevares mellem 4 - 25 °C (39 - 77 °F).

Materialer, der skal undgås: Ingen tilgængelig information

Se afsnit 2 for yderligere detaljer. - [Opbevaring]:

7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelig information

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Eksponering

| CAS-nr. | Ingrediens | Kilde | Værdi |
|--------------|------------|----------|--|
| 0000056-81-5 | Glycerine | OSHA | TWA 15 mg/m3 (total dust) TWA 5 mg/m3 (resp) |
| | | ACGIH | TWA: 3 mg/m3 (respirable) 10 mg/m3 (mist) |
| | | NIOSH | No established RELs |
| | | National | --- |
| 0000064-17-5 | Ethanol | OSHA | TWA 1000 ppm (1900 mg/m3) |
| | | ACGIH | --- |
| | | NIOSH | TWA 1000 ppm (1900 mg/m3) |
| | | National | --- |
| 0001333-86-4 | CI 77266 | OSHA | TWA 3.5 mg/m3 |

| | | | |
|-------------|------------------------------|----------|--|
| | | ACGIH | TWA: 3 mg/m ³ |
| | | NIOSH | TWA 3.5 mg/m ³ Ca TWA 0.1 mg PAHs/m ³ [in presence of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)] |
| | | National | --- |
| | | OSHA | --- |
| Proprietære | Ammonium Acrylates Copolymer | ACGIH | --- |
| | | NIOSH | --- |
| | | National | --- |
| | | OSHA | --- |

Indeholder mineralsk olie. Eksponeringsgrænserne for olietåge er 5 mg/m³ OSHA PEL og 10 mg/m³ ACGIH.

8.2.

Eksponeringskontrol

Åndedrætsorganer Hvis ansatte udsættes for koncentrationer, der overskrider den tilladte grænsværdi, skal de benytte passende og godkendte åndedrætsværn. Ved sprøjtning af dette produkt anbefales det at anvende et kombinationsfilter bestående af flere lag, f.eks. type ABEK1. Anvend åndedrætsværn med trykluft eller friskluft i lukkede rum.

Øjne Beskyttelsesbriller

Hud Beskyttelseshandsker anbefales

Tekniske kontrol Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis dette ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter). Sprøjtetåge indeholder samtlige bestanddele i produktet og må aldrig indåndes.

Andre arbejdsformer Brug god personlig hygiejnepraksis. Vask hænder inden du spiser, drikker, ryger eller bruger toilet. Fjern straks snavset tøj og vask grundigt inden det genbruges.

Se afsnit 2 for yderligere detaljer. - [Forebyggelse]:

9. Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| | |
|---|---|
| Udseende | Farve: Black Fysisk tilstand: Flydende |
| Lugt | Karakteristisk |
| Lugttærskel | Ingen tilgængelig information |
| pH | Ingen tilgængelig information |
| Smeltepunkt / frysepunkt (°C) | Ingen tilgængelig information |
| Indledende kogepunkt og kogekområde (°C) | Ingen tilgængelig information |
| Flammepunkt | Ingen tilgængelig information |
| Fordampningshastighed (æter = 1) | Ingen tilgængelig information |
| Antændelighed (fast stof, luftart) | Ingen tilgængelig information |
| Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser | Eksplosionsgrænser (vol%): Ingen tilgængelig information |
| | Øvre eksplosionsgrænse: Ingen tilgængelig information |
| Damptryk (Pa) | Ingen tilgængelig information |

| | |
|---|-------------------------------|
| Damptæthed | Ingen tilgængelig information |
| Relativ tæthed | Ingen tilgængelig information |
| Solubility in Water | Ingen tilgængelig information |
| Spredningskoefficient n-oktanol/vand (log Kow) | Ingen tilgængelig information |
| Servantændelsestemperatur (°C) | Ingen tilgængelig information |
| Nedbrydningstemperatur (°C) | Ingen tilgængelig information |
| Viskositet (cSt) | Ingen tilgængelig information |
| Oxidising properties | Ingen tilgængelig information |
| Explosive properties | Ingen tilgængelig information |

9.2. Andre oplysninger

Ingen anden relevant information.

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Farlig polymerisering forekommer ikke.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale omstændigheder.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen tilgængelig information

10.4. Forhold, der skal undgås

Avoid high temperatures and contact with incompatible material

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen tilgængelig information

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen farlige nedbrydningsdata tilgængelige.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedfarlige egenskaber)

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

akut toksicitet

Udsættelse for produktets opløsningsmiddeldampe i koncentrationer over de tilladte grænseværdier kan forårsage skader på en række organer, herunder nervesystemet. Forgiftningssymptomer er bl.a. hukommelses- og koncentrationsbesvær, unormal træthed, irritabilitet og i ekstreme tilfælde bevidsthedstab.

Organiske opløsningsmidler affedter huden. Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage rødme og irritation. Organiske opløsningsmidler kan optages gennem huden. Stenk i øjnene giver irritation.

Indtagelse i forbindelse med uheld kan give opkastninger og mavesmerter. Kemisk lungebetændelse kan opstå, hvis der ved opkastning kommer opløsningsmidler i lungerne.

Bemærk: Når ingen rutespecifikke LD50-data er tilgængelige for et akut toksin, blev det konverterede akutte toksicitetspointestimat anvendt i beregningen af produktets ATE (Acute Toxicity Estimate).

| Indholdsstof | Oral LD50, mg / kg | Hud LD50, mg / kg | Indånding damp LC50, mg / l / 4 timer | Indånding pulver/tåge LC50, mg / l / 4 timer | Indånding Gas LC50, ppm |
|--|------------------------------------|--|---|---|-------------------------------|
| Glycerine - (56-81-5) | 23,000.00, Mouse - Kategori: NA | 56,750.00, Guinea Pig - Kategori: NA | --- | --- | --- |
| Ethanol - (64-17-5) | 10,470.00, Rat - Kategori: NA | 17,100.00, Rabbit - Kategori: NA | 124.70, Rat - Kategori: NA | --- | --- |
| CI 77266 - (1333-86-4) | >10,000.00, Rat - Kategori: NA | --- | --- | --- | --- |
| Ammonium Acrylates Copolymer - (Proprietære) | --- | --- | --- | --- | --- |

Kræftfremkaldende data

| CAS-nr. | Ingrediens | Kilde | Værdi |
|--------------|------------------------------|-------|---|
| 0000056-81-5 | Glycerine | OSHA | Reguleret kræftfremkaldende: Ingen |
| | | NTP | Kendt: Ingen; Mistænkt: Ingen |
| | | IARC | Gruppe 1: Ingen; Gruppe 2a: Ingen; Group 2b: Ingen; Gruppe 3: Ingen; Gruppe 4: Ingen; |
| | | ACGIH | --- |
| 0000064-17-5 | Ethanol | OSHA | Reguleret kræftfremkaldende: Ingen |
| | | NTP | Kendt: Ingen; Mistænkt: Ingen |
| | | IARC | Gruppe 1: Ja; Gruppe 2a: Ingen; Group 2b: Ingen; Gruppe 3: Ingen; Gruppe 4: Ingen; |
| | | ACGIH | A3 |
| 0001333-86-4 | CI 77266 | OSHA | Reguleret kræftfremkaldende: Ingen |
| | | NTP | Kendt: Ingen; Mistænkt: Ingen |
| | | IARC | Gruppe 1: Ingen; Gruppe 2a: Ingen; Group 2b: Ja; Gruppe 3: Ingen; Gruppe 4: Ingen; |
| | | ACGIH | A3 |
| Proprietære | Ammonium Acrylates Copolymer | OSHA | Reguleret kræftfremkaldende: Ingen |
| | | NTP | Kendt: Ingen; Mistænkt: Ingen |
| | | IARC | Gruppe 1: Ingen; Gruppe 2a: Ingen; Group 2b: Ingen; Gruppe 3: Ingen; Gruppe 4: Ingen; |
| | | ACGIH | --- |

| Klassifikation | Kategori | Farebeskrivelse |
|-----------------------------------|----------|-----------------|
| AKUT TOKSICITET - ORAL | --- | --- |
| AKUT TOKSICITET - DERMAL | --- | --- |
| AKUT TOKSICITET - INDÅNDING | --- | --- |
| hudætsning/-irritation | --- | --- |
| alvorlig øjenskade/øjenirritation | --- | --- |
| SENSIBILISERING VED INDÅNDING | --- | --- |
| HUDSENSIBILISERING | --- | --- |
| kimcellemutagenicitet | --- | --- |
| kræftfremkaldende egenskaber | --- | --- |
| reproduktionstoksicitet | --- | --- |

| | | |
|-----------------------------|-----|-----|
| enkel STOT-eksponering | --- | --- |
| gentagne STOT-eksponeringer | --- | --- |
| aspirationsfare. | --- | --- |

11.2.1 Endokrine forstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder ingen hormonforstyrrende kemikalier.

12. Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Ingen yderligere oplysninger angivet for dette produkt. Se afsnit 3 for kemiske specifikke data.

Akvatisk økotoksicitet

| Ingrediens | 96 hr LC50 fish, mg/l | 48 hr EC50 crustacea, mg/l | ErC50 algae, mg/l | 3 timers IC50 bakterier mg / l | Biologisk nedbrydelighed % |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| Glycerine - (56-81-5) | 54,000.00, Oncorhynchus mykiss | 1,955.00, Daphnia magna | --- | --- | --- |
| Ethanol - (64-17-5) | 15,400.00, Lepomis macrochirus | >10,000.00, Daphnia magna | 17,921 (96 hr), Ulva pertusa | 1,001.00 | 89.00 |
| CI 77266 - (1333-86-4) | 1,000.00, Danio rerio | --- | 10,001.00 (72 hr), Desmodesmus subspicatus | --- | --- |
| Ammonium Acrylates Copolymer - (Proprietære) | --- | --- | --- | --- | --- |

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der er ingen data tilgængelige om selve produktet.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelig information

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelig information

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette produkt indeholder ingen PBT/vPvB-kemikalier.

12.6 Endokrine forstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder ingen hormonforstyrrende kemikalier.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelig information

13. Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald:

14. Transportoplysninger

| | Indenlandsk overfladetransport | IMO / IMDG (havtransport) | ICAO/IATA |
|---|---|---|---|
| 14.1. UN-nummer | Ikke reguleret | Ikke reguleret | Ikke reguleret |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | Ikke reguleret | Ikke reguleret | Ikke reguleret |
| 14.3. Transportfareklasse(r) | DOT-fareklasse: Ikke anvendelig Sub Class: Ikke anvendelig | IMDG: Ikke anvendelig Sub Class: Ikke anvendelig | Klasse: Ikke anvendelig Sub Class: Ikke anvendelig |
| 14.4. Emballagegruppe | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| 14.5. Miljøfarer | | | |
| IMDG | MP: Ingen; | | |
| 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren | Ingen tilgængelig information | | |
| 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden | Ikke anvendelig | | |

15. Oplysninger om forskrifter

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-lovgivning

FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning EU 2015/830 og (EF) nr. 1907/2006 om registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH).

National lovgivning

Ingen noteret.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen kemisk sikkerhedsvurdering er blevet udført.

16. Andre oplysninger

SDS Revisionsdato 14/1/2022

Oplysningerne og anbefalingerne indeholdt heri er baseret på data, der menes at være korrekte. Imidlertid gives der ingen garanti eller garanti af nogen art, udtrykt eller underforstået, med hensyn til oplysningerne indeholdt heri. Vi påtager os intet ansvar og fraskriver os ethvert ansvar for skadelige virkninger, der kan være forårsaget af eksponering for vores produkter. Kunder / brugere af dette produkt skal overholde alle gældende love om sundhed og sikkerhed, forskrifter og ordrer

Den fulde ordlyd af R, H & EUH-sætningerne i afsnit 3:

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

Afslutning af dokument