

## **1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.**

### **1.1. Produktidentifikasjon**

**Produktidentitet**

Gen-Z Lining Brown Dark

**Alternative navn**

Gen-Z Lining Brown Dark

**Unik formelidentifikator**

### **1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og frarådte bruksområder**

**Bruksområde**

Pigmentdispersjon produsert for eksklusiv bruk for permanente tatoveringsapplikasjoner. Produktet skal IKKE brukes i øyet. Produkt for profesjonell bruk i samsvar med forordning 1907/2006 vedlegg XVII av Europaparlamentet og rådet om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjon av kjemikalier (REACH).

### **1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdataarket**

**selskapsnavn**

Intenze Product Inc.  
215, Rt 17  
South Rochelle Park , NJ 07662  
201 342 4446

**Kundeservice: Intenze Product Inc.**

### **1.4. Nødtelefon**

**Nødsituasjon**

**Telefonnr.**

1 (800) 222-1222 American Association of Poison Control Centers

## **2. Viktigste faremomenter**

### **2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen**

**Klassifisering i henhold til FORORDNING (EU) 2020/878 om endring av forskrift EU 2015/830 og (EF) nr. 1907/2006**

Ingen anvendelige GHS-kategorier.

### **2.2. Etikettelementer**

**I henhold til EF-forskrift nr. 1272/2008**

Ingen anvendelige GHS-kategorier.

**[Forebygging]:**

Ingen uttalelser om GHS-forebygging

**[Respons]:**

Ingen GHS-responsuttalelser

**[Oppbevaring]:**

Ingen GHS-lagringserklæringer

**[Avhending]:**

Ingen GHS-deponeringserklæringer

**2.3. Andre farer**

Dette produktet inneholder ingen PBT/vPvB-kjemikalier.

Dette produktet inneholder ingen hormonforstyrrende kjemikalier.

### 3. Opplysninger om kjemisk sammensetning

#### 3.2. Blandinger

Hvis produktet inneholder stoffer som utgjør en fare i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP / GHS] (som endret ved (EU) 2015/830 og FORORDNING (EU) 2020/878), er de listet opp nedenfor.

| Ingrediens/Kjemiske betegnelser  | Vekt %     | EF-nr. 1272/2008-klassifisering     | Notes   |
|--|------------|-------------------------------------|---|
| Aqua<br>CAS-nummer: 0007732-18-5<br>EF-nummer 231-791-2<br>Indeksnummer:                                   | 25 - < 50  | Ikke klassifisert                   | Akutt M-faktor: 1<br>Chronic M-Factor: 1<br>PBT/vPvB= Nei |
| Hamamelis virginiana, extract<br>CAS-nummer: 0084696-19-5<br>EF-nummer 283-637-9<br>Indeksnummer:          | 10 - < 25  | Ikke klassifisert                   | PBT/vPvB= Nei   |
| Glycerine<br>CAS-nummer: 0000056-81-5<br>EF-nummer 200-289-5<br>Indeksnummer:                              | 2,5 - < 10 | Ikke klassifisert                   | PBT/vPvB= Nei   |
| CI 56110<br>CAS-nummer: 0084632-65-5<br>EF-nummer 401-540-3<br>Indeksnummer:                               | 2,5 - < 10 | Ikke klassifisert                   | Akutt M-faktor: 1<br>Chronic M-Factor: 1<br>PBT/vPvB= Nei |
| CI 21290<br>CAS-nummer: 0077804-81-0<br>EF-nummer 278-770-4<br>Indeksnummer:                               | 2,5 - < 10 | Ikke klassifisert                   | PBT/vPvB= Nei   |
| Etanol<br>CAS-nummer: 0000064-17-5<br>EF-nummer 200-578-6<br>Indeksnummer: 603-002-00-5                    | 1 - 5      | Brannfarlig væske, kategori 2; H225 | PBT/vPvB= Nei   |
| Ammonium Acrylates Copolymer<br>CAS-nummer: Proprietær<br>EF-nummer Proprietær<br>Indeksnummer: Proprietær | 1 - 5      | Ikke klassifisert                   | PBT/vPvB= Nei   |
| CI 77891<br>CAS-nummer: 0013463-67-7<br>EF-nummer 236-675-5<br>Indeksnummer:                               | 1 - < 2,5  | Ikke klassifisert                   | PBT/vPvB= Nei   |
| CI 77266<br>CAS-nummer: 0001333-86-4<br>EF-nummer 215-609-9<br>Indeksnummer:                               | 1 - < 2,5  | Ikke klassifisert                   | Akutt M-faktor: 1<br>Chronic M-Factor: 1<br>PBT/vPvB= Nei |
| CI 74160<br>CAS-nummer: 0000147-14-8<br>EF-nummer 205-685-1<br>Indeksnummer:                               | 0 - < 1    | Brennbart støv                      | Akutt M-faktor: 1<br>Chronic M-Factor: 1<br>PBT/vPvB= Nei |

<sup>^</sup> CLP <sup>31</sup> Referanse EC nr. 1272/2008 1.1.3.1. Merknader knyttet til identifikasjon, klassifisering og merking av stoffer (tabell 3.1).

I samsvar med paragraf (i) i §1910.1200 er den spesifikke kjemiske identiteten og / eller den eksakte prosentandelen (konsentrasjonen) av sammensetningen blitt holdt tilbake som en handelshemmelighet.

\* PBT / vPvB - PBT-stoff eller vPvB-stoff. < br /> Tekstene til setningene vises i avsnitt 16.

## **4. Førstehjelpstiltak**

### **4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Generell</b>   | Ved den minste usikkerhet eller dersom symptomene vedvarer, kontakt lege. Gi aldri en bevisstløs person noe å drikke eller spise.  |
| <b>Innånding</b>  | Hold pasienten i ro, sørg for varme og frisk luft. Ved åndedrettsstans eller bevisstløshet gis kunstig åndedrett. Ved bevisstløshet, plasseres den skadede i stabilt sideleie og holdes varm. Tilkall straks lege. Gi ikke noe å drikke eller spise. |
| <b>Øyekontakt</b> | Skyll øyet straks med mye vann i minst 10 min. Hold øyelokkene godt fra hverandre. Kontakt lege.   |
| <b>Hudkontakt</b> | Fjern gjennomfuktede klær. Vask huden med sepe og vann eller et industrirengjøringsmiddel. Bruk ikke løsemiddel eller tynner..   |
| <b>Inntak</b>     | I tilfellet svelgning ved uhell, kontakt øyeblikkelig lege. Hold pasienten i ro. <b>FREMKALL IKKE BREKNING.</b>  |

### **4.2. De viktigste symptomer og virkninger, både akutt og forsinket**

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Oversikt</b> | Behandle symptomatisk Eksponering av løsningsmiddeldamper i konsentrasjoner som overstiger den administrative norm kan gi irritasjon på slimhinnene og luftveier/lunger og gi skadelige effekter på nyrer, lever og sentralnervesystemet. Symptomer er bl.a. hukommelses- og konsentrasjonsvansker, unormal tretthet, irritabilitet eller i ekstreme tilfeller bevisstløshet<br>Gjentatt eller langvarig påvirkning kan forårsake hudirritasjon og hudbetennelse på grunn av produktets avfettende egenskaper. Løsemiddel kan absorberes gjennom huden. Sprut i øynene kan gi irritasjon og mulig fare for reversibel øyeskade. Se avsnitt 2 for ytterligere detaljer. |
|-----------------|--|

### **4.3. Indikasjon på at umiddelbar legehjelp må oppsøkes og spesialbehandling utføres**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Merknader til lege</b> | Behandle symptomatisk |
|---------------------------|-----------------------|

## **5. Tiltak ved brannslukning**

### **5.1. Slukningsmidler**

Anbefalte slokkingsmidler; alkoholbestandig skum, CO<sub>2</sub>, pulver, vannspray.  
Uegnede slokkingsmidler: Ikke bruk; vannjet.

### **5.2. Spesielle farer som er forbundet med stoffet eller blandingen**

Farlig spaltning: Ingen farlige nedbrytingsdata tilgjengelig.

### **5.3. Råd til brannslukningspersonell**

Som med alle branner, bruk positivt trykk, selvstendig pusteapparat, (SCBA) med et ansiktsstykke og verneklær. Personer uten åndedrettsvern må forlate området. Bruk SCBA under opprydding umiddelbart etter brann. Røyking forbudt.

**ERG Guide nr.** ----

## **6. Tiltak ved utilsiktet utslipp**

### **6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer**

Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8).

Bruk god personlig hygiene. Vask hendene før du spiser, drikker, røyker eller bruker toalett. Fjern tilsmussede klær og vask grundig før de brukes på nytt.

### **6.2. Miljøhensyn**

La ikke søl i avløp eller vassdrag.

### **6.3. Metoder og materiell for avgrensning og rengjøring**

Holdes adskilt fra antennelseskilder og ventiler området. Unngå innånding av gasser. Ta hensyn til de anbefalte forholdsregler som er nevnt under punkt 7 og 8. Samle opp med absorberende ikke-brennbart materiale i passende beholdere (se under punkt 13).

### **6.4 Henvisning til andre seksjoner**

Se avsnitt 1 for kontaktinformasjon i nødsituasjoner.

Se avsnitt 8 for informasjon om passende personlig verneutstyr.

Se avsnitt 13 for ytterligere informasjon om avfallshåndtering.

## **7. Sikker håndtering og oppbevaring**

### **7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Håndter beholderne forsiktig for å hindre skader og søl.

Se avsnitt 2 for ytterligere detaljer. - [Forebygging]:

### **7.2. Betingelser for trygg håndtering, inkludert inkompatibilitet**

Hold beholderne tett lukket. Oppbevar beholdere på et kjølig, ventilert, tørt område vekk fra direkte sollys, varmekilder, sterke oksidasjonsmidler og elektrostatiske ladninger. Beholdere bør oppbevares mellom 4 - 25 °C (39 - 77 °F).

Inkompatible stoffer: Ingen tilgjengelig informasjon

Se avsnitt 2 for ytterligere detaljer. - [Oppbevaring]:

### **7.3. Spesifikk sluttbruk**

Ingen tilgjengelig informasjon

## 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponering

| CAS-nr.      | Ingrediens                   | Kilde    | Verdi  |
|--------------|------------------------------|----------|--|
| 0000056-81-5 | Glycerine                    | OSHA     | TWA 15 mg/m <sup>3</sup> (total dust) TWA 5 mg/m <sup>3</sup> (resp)   |
|              |                              | ACGIH    | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> (respirable) 10 mg/m <sup>3</sup> (mist)  |
|              |                              | NIOSH    | No established RELs  |
|              |                              | Nasjonal | ---  |
| 0000064-17-5 | Etanol                       | OSHA     | TWA 1000 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> )   |
|              |                              | ACGIH    | ---  |
|              |                              | NIOSH    | TWA 1000 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> )   |
|              |                              | Nasjonal | ---  |
| 0001333-86-4 | CI 77266                     | OSHA     | TWA 3.5 mg/m <sup>3</sup>  |
|              |                              | ACGIH    | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>   |
|              |                              | NIOSH    | TWA 3.5 mg/m <sup>3</sup> Ca TWA 0.1 mg PAHs/m <sup>3</sup> [in presence of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)] |
|              |                              | Nasjonal | ---  |
| 0013463-67-7 | CI 77891                     | OSHA     | TWA 15 mg/m <sup>3</sup>   |
|              |                              | ACGIH    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>  |
|              |                              | NIOSH    | Footnote ca  |
|              |                              | Nasjonal | ---  |
| Proprietær   | Ammonium Acrylates Copolymer | OSHA     | ---  |
|              |                              | ACGIH    | ---  |
|              |                              | NIOSH    | ---  |
|              |                              | Nasjonal | ---  |
| 0077804-81-0 | CI 21290                     | OSHA     | ---  |
|              |                              | ACGIH    | ---  |
|              |                              | NIOSH    | ---  |
|              |                              | Nasjonal | ---  |
| 0084632-65-5 | CI 56110                     | OSHA     | ---  |
|              |                              | ACGIH    | ---  |
|              |                              | NIOSH    | ---  |
|              |                              | Nasjonal | ---  |

Inneholder mineralolje. Eksponeringsgrensene for oljetåke er 5 mg/m<sup>3</sup> OSHA PEL og 10 mg/m<sup>3</sup> ACGIH.

### 8.2.

#### Eksponeringskontroll

##### Luftveiene

Om det er fare for at inngående stoffers konsentrasjon overstiger yrkeshygieniske grenseverdier, må det brukes åndedrettsvern med filter i henhold til EN 14387 og EN 529, avhengig av stoffenes klassifisering under seksjon 3. Under sprøytetpåføring av produktet, er det anbefalt å bruke flerlags kombinasjonsfilter av typen ABEK1. Dette kan brukes sammen med et partikkelfilter P3 eller lignende. Ved høye luftkonsentrasjoner, og for maksimal beskyttelse for eksempel ved påføring med høytrykkssprøyte, bør friskluftsmaske anvendes.

##### Øyne

Beskyttelsesbriller

**Hud** Beskyttelseshansker anbefales

**Engineering Controls** Sørg for god ventilasjon. Mekanisk ventilasjon og punktavsug kan være nødvendig. Dersom dette ikke er tilstrekkelig for å holde gasskonsentrasjonene under den administrative norm, må egnet åndedrettsvern brukes.

**Andre arbeidsrutiner** Bruk god personlig hygiene. Vask hendene før du spiser, drikker, røyker eller bruker toalett. Fjern tilsmussede klær og vask grundig før de brukes på nytt.

Se avsnitt 2 for ytterligere detaljer. - [Forebygging]:

## 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|   |  |
|---|--|
| <b>Utseende</b>                                       | Farge: Karakteristisk Fysisk tilstand: Væske                   |
| <b>Lukt</b>   | Karakteristisk   |
| <b>Luktterskel</b>                                    | Ingen tilgjengelig informasjon                                 |
| <b>pH</b>   | Ingen tilgjengelig informasjon                                 |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt (°C)</b>                    | Ingen tilgjengelig informasjon                                 |
| <b>Nedre kokepunkt og kokeområde (°C)</b>             | Ingen tilgjengelig informasjon                                 |
| <b>Flammepunkt</b>                                    | Ingen tilgjengelig informasjon                                 |
| <b>Fordampningshastighet (eter = 1)</b>               | Ingen tilgjengelig informasjon                                 |
| <b>Flammepunkt (fast stoff, væske)</b>                | Ingen tilgjengelig informasjon                                 |
| <b>Øvre/nedre flammepunkt eller eksplosjonsgrense</b> | <b>Nedre eksplosjonsgrense:</b> Ingen tilgjengelig informasjon |
|   | <b>Øvre eksplosive grense:</b> Ingen tilgjengelig informasjon  |
| <b>Damptrykk (Pa)</b>                                 | Ingen tilgjengelig informasjon                                 |
| <b>Damptetthet</b>                                    | Ingen tilgjengelig informasjon                                 |
| <b>Relativ tetthet</b>                                | Ingen tilgjengelig informasjon                                 |
| <b>Løselighet i vann</b>                              | Ingen tilgjengelig informasjon                                 |
| <b>Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow)</b>    | Ingen tilgjengelig informasjon                                 |
| <b>Selvantennelsestemperatur (°C)</b>                 | Ingen tilgjengelig informasjon                                 |
| <b>Nedbrytningstemperatur (°C)</b>                    | Ingen tilgjengelig informasjon                                 |
| <b>Viskositet (cSt)</b>                               | Ingen tilgjengelig informasjon                                 |
| <b>oksidierende egenskaper</b>                        | Ingen tilgjengelig informasjon                                 |
| <b>Eksplosive egenskaper</b>                          | Ingen tilgjengelig informasjon                                 |

### 9.2. Annen informasjon

VOC (flyktig organisk forbindelse) < 5 % (w/w)

## **10. Stabilitet og reaktivitet**

### **10.1. Reaktivitet**

Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

### **10.2. Kjemisk stabilitet**

Stabil under normale omstendigheter.

### **10.3. Fare for farlige reaksjoner**

Ingen tilgjengelig informasjon

### **10.4. Forhold som må unngås**

Unngå høye temperaturer og kontakt med inkompatible materialer

### **10.5. Inkompatible stoffer**

Ingen tilgjengelig informasjon

### **10.6. Farlige nedbrytningsprodukter**

Ingen farlige nedbrytningsdata tilgjengelig.

## **11. Opplysninger om helsefare**

### **11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

#### **akutt toksisitet**

Eksponering av løsningmiddeldamper i konsentrasjoner som overstiger den administrative norm kan gi irritasjon på slimhinnene og luftveier/lunger og gi skadelige effekter på nyrer, lever og sentralnervesystemet. Symptomer er bl.a. hukommelses- og konsentrasjonsvansker, unormal tretthet, irritabilitet eller i ekstreme tilfeller bevisstløshet

Gjentatt eller langvarig påvirkning kan forårsake hudirritasjon og hudbetennelse på grunn av produktets avfettende egenskaper. Løsemiddel kan absorberes gjennom huden. Sprut i øynene kan gi irritasjon og mulig fare for reversibel øyeskade.



Merk: Når ingen rutespesifikke LD50-data er tilgjengelige for et akutt toksin, ble det konverterte estimatet for akutt toksisitetpunkt brukt i beregningen av produktets ATE (Acute Toxicity Estimate).

| Ingrediens                                  | Oral LD50,<br>mg / kg              | Hud LD50,<br>mg / kg                       | Innånding<br>Damp LC50,<br>mg / L / 4t | Innånding<br>støv/tåke LC50,<br>mg / L / 4t | Innånding<br>Gass LC50,<br>ppm |
|---|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| Glycerine - (56-81-5)                       | 23,000.00, Mouse<br>- Kategori: NA | 56,750.00, Guinea<br>Pig - Kategori:<br>NA | ---                                    | ---   | ---                            |
| Etanol - (64-17-5)                          | 10,470.00, Rat -<br>Kategori: NA   | 17,100.00, Rabbit<br>- Kategori: NA        | 124.70, Rat -<br>Kategori: NA          | ---   | ---                            |
| CI 77266 - (1333-86-4)                      | >10,000.00, Rat -<br>Kategori: NA  | ---  | ---                                    | ---   | ---                            |
| CI 77891 - (13463-67-7)                     | >25,000.00, Rat -<br>Kategori: NA  | ---  | ---                                    | 6.82, Rat -<br>Kategori: NA                 | ---                            |
| Ammonium Acrylates Copolymer - (Proprietær) | ---                                | ---  | ---                                    | ---   | ---                            |
| CI 21290 - (77804-81-0)                     | >2,000.00, Rat -<br>Kategori: 5    | ---  | ---                                    | ---   | ---                            |
| CI 56110 - (84632-65-5)                     | ---                                | ---  | ---                                    | ---   | ---                            |

### Kreftfremkallende data

| CAS-nr.      | Ingrediens                   | Kilde | Verdi   |
|--------------|------------------------------|-------|---|
| 0000056-81-5 | Glycerine                    | OSHA  | Regulert kreftfremkallende: Nei   |
|              |                              | NTP   | Kjent: Nei; Mistenkt: Nei   |
|              |                              | IARC  | Gruppe 1: Nei; Gruppe 2a: Nei; Group 2b: Nei; Gruppe 3: Nei; Gruppe 4: Nei; |
|              |                              | ACGIH | ---   |
| 0000064-17-5 | Etanol                       | OSHA  | Regulert kreftfremkallende: Nei   |
|              |                              | NTP   | Kjent: Nei; Mistenkt: Nei   |
|              |                              | IARC  | Gruppe 1: Ja; Gruppe 2a: Nei; Group 2b: Nei; Gruppe 3: Nei; Gruppe 4: Nei;  |
|              |                              | ACGIH | A3  |
| 0001333-86-4 | CI 77266                     | OSHA  | Regulert kreftfremkallende: Nei   |
|              |                              | NTP   | Kjent: Nei; Mistenkt: Nei   |
|              |                              | IARC  | Gruppe 1: Nei; Gruppe 2a: Nei; Group 2b: Ja; Gruppe 3: Nei; Gruppe 4: Nei;  |
|              |                              | ACGIH | A3  |
| 0013463-67-7 | CI 77891                     | OSHA  | Regulert kreftfremkallende: Nei   |
|              |                              | NTP   | Kjent: Nei; Mistenkt: Nei   |
|              |                              | IARC  | Gruppe 1: Nei; Gruppe 2a: Nei; Group 2b: Ja; Gruppe 3: Nei; Gruppe 4: Nei;  |
|              |                              | ACGIH | A4  |
| Proprietær   | Ammonium Acrylates Copolymer | OSHA  | Regulert kreftfremkallende: Nei   |
|              |                              | NTP   | Kjent: Nei; Mistenkt: Nei   |
|              |                              | IARC  | Gruppe 1: Nei; Gruppe 2a: Nei; Group 2b: Nei; Gruppe 3: Nei; Gruppe 4: Nei; |
|              |                              | ACGIH | ---   |
| 0077804-81-0 | CI 21290                     | OSHA  | Regulert kreftfremkallende: Nei   |
|              |                              | NTP   | Kjent: Nei; Mistenkt: Nei   |
|              |                              | IARC  | Gruppe 1: Nei; Gruppe 2a: Nei; Group 2b: Nei; Gruppe 3: Nei; Gruppe 4: Nei; |
|              |                              | ACGIH | ---   |
| 0084632-65-5 | CI 56110                     | OSHA  | Regulert kreftfremkallende: Nei   |
|              |                              | NTP   | Kjent: Nei; Mistenkt: Nei   |
|              |                              | IARC  | Gruppe 1: Nei; Gruppe 2a: Nei; Group 2b: Nei; Gruppe 3: Nei; Gruppe 4: Nei; |
|              |                              | ACGIH | ---   |

| Klassifisering                 | Kategori | Farebeskrivelse |
|--------------------------------|----------|-----------------|
| AKUTT GIFTIGHET: ORALT         | ---      | ---             |
| AKUTT GIFTIGHET: HUD           | ---      | ---             |
| AKUTT GIFTIGHET:<br>INHALASJON | ---      | ---             |
| hudetsing/-irritasjon          | ---      | ---             |
| alvorlig øyeskade/-irritasjon  | ---      | ---             |
| Åndedrettssensibilisering      | ---      | ---             |
| Hudsensibilisering             | ---      | ---             |
| kimcellemutagenitet            | ---      | ---             |
| karsinogenitet                 | ---      | ---             |
| reproduksjonstoksisitet        | ---      | ---             |
| STOT – enkelteksponering       | ---      | ---             |
| STOT – gjentatt eksponering    | ---      | ---             |
| aspirasjonsfare                | ---      | ---             |

### 11.2.1 Endokrine forstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ingen hormonforstyrrende kjemikalier.

## 12. Opplysninger om miljøfare

### 12.1. Toksisitet

Ingen tilleggsinformasjon gitt for dette produktet. Se seksjon 3 for kjemiske spesifikke data.

#### Giftighet for vannorganismer

| Ingrediens                                     | 96 hr LC50 fish,<br>mg/l          | 48 hr EC50<br>crustacea,<br>mg/l | ErC50 algae,<br>mg/l                                | 3 timers<br>IC50<br>bakterier<br>mg / l | Biologisk<br>nedbrytbarhet<br>% |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|---------------------------------|
| Glycerine - (56-81-5)                          | 54,000.00, Oncorhynchus<br>mykiss | 1,955.00, Daphnia<br>magna       | ---   | ---                                     | ---                             |
| Etanol - (64-17-5)                             | 15,400.00, Lepomis<br>macrochirus | >10,000.00, Daphnia<br>magna     | 17.921 (96 hr), Ulva pertusa                        | 1,001.00                                | 89.00                           |
| CI 77266 - (1333-86-4)                         | 1,000.00, Danio rerio             | ---                              | 10,001.00 (72 hr), Desmodesmus<br>subspicatus       | ---                                     | ---                             |
| CI 77891 - (13463-67-7)                        | 294.00, Oryzias latipes           | 501.00, Daphnia<br>magna         | >100.00 (72 hr), Pseudokirchneriella<br>subcapitata | 10,001.00                               | ---                             |
| Ammonium Acrylates Copolymer -<br>(Proprietær) | ---                               | ---                              | ---   | ---                                     | ---                             |
| CI 21290 - (77804-81-0)                        | ---                               | >100.00, Daphnia<br>magna        | ---   | 1,001.00                                | 10.00                           |
| CI 56110 - (84632-65-5)                        | ---                               | ---                              | ---   | ---                                     | ---                             |

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Det finnes ikke noen data tilgjengelig om selve preparatet.

## 12.3. Biokumulativt potensial

Ingen tilgjengelig informasjon

## 12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgjengelig informasjon

## 12.5. Resultater fra PBT- og vPvB-vurdering

Dette produktet inneholder ingen PBT/vPvB-kjemikalier.

## 12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ingen hormonforstyrrende kjemikalier.

## 12.7. Andre negative effekter

Ingen tilgjengelig informasjon

# 13. Fjerning av rester og avfall

## 13.1. Avfallshåndteringsmetoder

Behandles etter SFT's regler som Farlig avfall iht. EAL Kode 08 01 11 - Avfall fra maling og lakker. Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag. Produktet og/eller emballasjen må avhendes som farlig avfall. Fylkemannens miljøavdeling evt. kommun kan gi opplysninger om hur avfall kan levereras.

# 14. Opplysninger om transport

|  | <b>Innenriks<br/>overflatetransport</b>                                  | <b>IMO / IMDG<br/>(havtransport)</b>                           | <b>ICAO/IATA</b>   |
|--|--|--|--|
| <b>14.1. FN-nummer</b>   | Ikke regulert  | Ikke regulert  | Ikke regulert  |
| <b>14.2. Korrekt teknisk<br/>varebetegnelse for FN</b>                                 | Ikke regulert  | Ikke regulert  | Ikke regulert  |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>  | <b>DOT fareklasse:</b> Ikke<br>aktuelt<br><b>Sub Class:</b> Ikke aktuelt | <b>IMDG:</b> Ikke aktuelt<br><b>Sub Class:</b> Ikke<br>aktuelt | <b>Klasse:</b> Ikke aktuelt<br><b>Sub Class:</b> Ikke<br>aktuelt |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>  | Ikke aktuelt   | Ikke aktuelt   | Ikke aktuelt   |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>  |  |  |  |
| <b>IMDG</b>  | Marin Pollutant: Nei;  |  |  |
| <b>14.6. Spesielle forholdsregler for brukere</b>                                      | Ingen tilgjengelig informasjon   |  |  |
| <b>14.7. Frakt i store partier i henhold til tillegg II i MARPOL73/78 og IBC-koden</b> | Ikke aktuelt   |  |  |

## **15. Opplysninger om lover og forskrifter**

### **15.1. Helse-, sikkerhets- og miljøforskrifter og lovgivning angjeldende stoffet eller blandingen**

#### **EF-lovgivning**

FORORDNING (EU) 2020/878 om endring av europaparlaments- og rådsforordninger EU 2015/830 og (EF) nr. 1907/2006 om registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).

#### **Nasjonal lovgivning**

Ingen bemerket.

### **15.2. Kjemikaliesikkerhetsinformasjon**

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering er utført.

## **16. Andre Opplysninger av betydning forbrukernes sikkerhet og helse**

### **SDS Revisjonsdato** 14/1/2022

Informasjonen og anbefalingene her er basert på data som antas å være korrekte. Imidlertid er det ikke gitt noen garanti eller garanti av noe slag, uttrykt eller underforstått, med hensyn til informasjonen her. Vi påtar oss intet ansvar og fraskriver oss ethvert ansvar for skadelige effekter som kan være forårsaket av eksponering for våre produkter. Kunder / brukere av dette produktet må overholde alle gjeldende helse- og sikkerhetslover, forskrifter og bestillinger

Teksten på de R, H & EUH-setninger som er oppgitt under punkt 3 er:

H225 Meget brennbar væske og damp.

Dokumentet slutt