

MAIMI PAINT S.L.
C. Ciudad de Sevilla 5
46988 Paterna (Valencia) España.
+ 34 610 32 68 81



VIKING BY DYNAMIC

Μίγδα PINK

για χρήση στο τατουάζ.

Σύνθεση χρώματος: Water, Glycerin CI 42090, CI 77891, CI 16255, Witch Hazel Water, Butylene Glycol.

Οδηγίες ασφαλείας **Κατά τη χρήση για έναν μόνο χρήστη.**

Προετοιμάστε την περιοχή που θα χρωματιστεί κάτω από κατάλληλες άσχηπτες συνθήκες.

Καταθέστε την ακριβή ποσότητα του σε προϋ ό ντος ένα μεμονωμένο αποστειρωμένο και αναλώσιμο δοχείο (κύπελλο). Στο τέλος των εργασιών, το δοχείο και το υπόλοιπο περιεχόμενο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για τη διάθεση των απορριμμάτων.

Με μια αποστειρωμένη βελόνη λαμβάνεται το Τροπικό του προσωπικό εφαρμόστη πρέπει να χρησιμοποιεί χειρουργικά γάντια.

Προφυλάξεις: Για καθένα από τα προϊόντα που να πρόκειται χρησιμοποιηθούν, θα πραγματοποιείται πάντα εκ των προτέρων ένα τεστ δερματικής αλλεργίας, από εξειδικευμένο επαγγελματία. Περιγράφονται και χρώμα (VI) αναμένεται αλλεργικές αντιδράσεις.

Προειδοποιήσεις: Ποτέ μην εισάγετε τη βελόνα μέσα στο δοχείο.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το που προϊ ό ν έχει απομείνει από το δοχείο, ούτε γ α ρετού ς από τον πελάτη.

Χρησιμοποιήστε αποστειρωμένες και βελόνες δοχείά μας χρήσης.

Μην εισησπνέετε και μην καταπιείτε το περιεχό μενο.

Μην το χειρίζεστε σε δοχείο. Εάν παρατηρήσετε το ό τι δοχείο έχει παραβιάσει, πετάξτε το.

Φυλάξτε το δοχείο σε κατάλληλο χώρο αποθήκευσης και διατηρήστε τη σταθερότητα.

Μετά την πραγματοποίηση της μικρομετάλλωσής, δεν πρέπει να γίνει κανένας στην χειρισμός εμφυτευμένη περιοχή.

Μετά την εκτέλεση της μελάγχρωσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται make-up, ούτε να χρησιμοποιούνται φακοί επαφής, μέχρι τουλάχιστον 8 ημέρες μετά την παρέλευση της μελάγχρωσης.

Μετά την πραγματοποίηση της μικροελάγχρωσης, δεν πρέπει να γίνει κανένας στην χειρισμός εμπνευσμένη περιοχή.

Συνιστάται να μην κάνετε ηλιοθεραπεία (τεχνητή ή φυσική) μέχρι 3 μήνες μετά την εμφύτευση.

Συστάσεις: Πριν από την έναρξη της θεραπείας ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες παρατηρήσεις: · Είναι άτομα ειδικής φροντίδας: διαβητικοί, με ανοσολογική αδυναμία, με προβλήματα επούλωσης κ.α.ε. μορφοαλλογενείς παθολογίες.

· Δεν συνιστάται η εφαρμογή του σε προϊό όντος άτομα που πάσχουν από, τοπική δερματική λοίμωξη, τοπική δερματίτιδα, μύλωπες, ηλιακά εγκαύματα, οποιαδήποτε οξεία ή χρόνια, ουσιαστική του δέρματος, έκζεμα, ψωρίαση, τοπική φλεγμονή, αλλεργικές αντιδράσεις.

· Η κατάσταση της σωματικής υγείας πρέπει να είναι επαρκής πριν από την πραγματοποίηση της εκμύτευσης.

· Σε περίπτωση δηλητηρίασης ή τυχαίας κατάποσης, καλέστε την Ιατρική Υπηρεσία Τοξικολογικών Πληροφοριών της χώρας σας.

Δείτε στο MSDS της επαφής του στη προί ό ντος χ ύ π η ρ ο χ ή σ α ς .

Διάρκεια εμφύτευσης: Η μελάγχρωση θα ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος που θα πνέθει από 4 έως 6 ώρες εμφύτευσης.

Εξάλειψη της εμφύτευσης: Εάν αποφασιστεί η εξάλειψη της εμφύτευσης, πρέπει να γίνει **δακτύλιο** από.

Ειδικές συνθήκες αποθήκευσης για το προϊόν: Διατηρείται σε δροσερό, ξηρό μέρος. Μην αφήνετε εκτεθειμένο στον ήλιο.