

MAIMI PAINT S.L.
C. Ciudad de Sevilla 5
46988 Paterna (Valencia) España.
+ 34 610 32 68 81



VIKING BY DYNAMIC

Μίγμα BLACK DYNAMITE

για χρήση στο τατουάζ.

Σύ νθεση χρώματος: Water, Glycerin, CI 77266 Witch Hazel Water, Butylene Glycol.

Οδηγίες ασφαλείας χρήσης : Κατά προτίμηση για έναν μόνο χρήστη.

Προετοιμάστε την περιοχή που θα χρωματίσετε κάτω από κατάλληλες άσχηπτες συνθήκες. Καταθέστε την ακριβή ποσότητα του προϊόντος ανά μεμονωμένο αποστειρωμένο και αναλώσιμο δοχείο (κύπελλο). Στάλος των εργασιών που δοχεύονται υπόλοιπο περιέχονται εξαλειφθεί από τους ισχύοντες κανονισμούς και τη διάθεση των απορριμμάτων.

Με μια αποστειρωμένη βελόνα χρήσης, εμφυτεύστε το προϊόν στο πρόσωπό και εφαρμόστε πίεση για να χρησιμοποιεί χειρουργικά γάντια.

Προφυλάξεις: Για καθένα από τα προϊόντα που προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, πραγματοποιείται πάντα εκ των προτέρων ένα τεστ δερματικής αλλεργίας, από εξειδικευμένο επαγγελματία. Περαιτέρω, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι πιθανές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα.

Προειδοποιήσατε μην εισάγετε βελόνη στο δοχείο.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν έχοντας φάει από δοχείο ή αραχτού από τον πελάτη.

Χρησιμοποιήστε αποστειρωμένα βελόνα και δοχείο αλκήνης.

Μην εισπνέατε την καταπιεμένο περιεχόμενο.

Μην το χειρίζεστε. Δοχεία Εξάντλησης: Παραβίαση της ασφάλειας.

Φυλάξτε το δοχείο σε απόλυτο χωράποθήκευσης αναδιατηρήσετε τη σταθερότητα.

Μετά την πραγματοποίηση της μικροελάγχρωσής δεν πρέπει να γίνει κανένα χειρισμό εξοπλισμένης περιόχης.

Μετά την εκτέλεσης μελόγχρωσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε make-up, ούτε να χρησιμοποιείτε φακίδια επαφής, μέχρι που θα πάει καλά η κατάσταση της μελόγχρωσης.

Μετά την πραγματοποίηση της μικροελάγχρωσης δεν πρέπει να γίνει κανέναν χειρισμό εξοπλισμένη περιοχή.

Συνιστάται να μην κάνετε ηλιθεραπεία (αχρηστή ή φυσική) 8-9 μήνες μετά την εμφύτευση.

Συστάσει την παύση της έναρξης της θεραπείας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα παρατηρήσεις: Είναι απολύτως απαραίτητο να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας του ασθενούς, να ληφθούν υπόψη οι πιθανές επιπλοκές, να ληφθούν υπόψη οι πιθανές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, να ληφθούν υπόψη οι πιθανές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, να ληφθούν υπόψη οι πιθανές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα.

[illegible]

· Η κατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας του πελάτη πρέπει να είναι επαρκής για την πραγματοποίηση της εμπόρευσης.

· Σε περίπτωση δηλητηρίασης ή τυχόν αιχμηράς κατάποσης καλώς των Ιατρικών κέντρων ή στο Τμήμα Κλινικής Τοξικολογίας του Νοσοκομείου.

Δείτε το MSDS της επαφής του προϊόντος με το υλικό περιεχομένο.

Διάρκεια κύττωσης Η μέγιστη χρωστική ανάλογα με το μέγεθος που θα γίνει ποτέ δεν υπερβαίνει 4 ώρες κύττωσης.

Εξάλλει ψης εμφύ τευση Εάναποφασι στείξάλει ψης εμφύ τευση τρέπνα νί νειαπάει διχάτρό .

Ειδικά αν θέλετε αποθήκευση για το προϊόν **Διατηρείται εδροσερόξηρό μέρος Μην αφήνετε εκτεθειμένο τον ήλιο.**