

MAIMI PAINT S.L.  
C. Ciudad de Sevilla 5  
46988 Paterna (Valencia) España.  
+ 34 610 32 68 81



VIKING BY DYNAMIC  
**HIGHLIGHTER YELLOW**

Miscela per l'uso nel tatuaggio.

**Composizione Colore:** Acqua, Glicerina, CI 77891, CI 19140, Acqua Amamelide, Glicole Butilenico. **Istruzioni di sicurezza per l'uso:** preferibilmente per un singolo utente.

Preparare l'area da pigmentare in condizioni asettiche adeguate.

Depositare la quantità precisa di prodotto in un contenitore (tazza) sterile e monouso individuale.

Al termine dei lavori, il contenitore e il restante contenuto verranno eliminati, seguendo le normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Con un ago sterile monouso, impiantare il prodotto. Il personale applicatore deve utilizzare guanti chirurgici.

**Precauzioni:** Per ciascuno dei prodotti da utilizzare verrà sempre effettuato preventivamente un test di allergia cutanea da parte di un professionista qualificato. Contiene nichel e/o cromo (VI). Può causare reazioni allergiche.

**Avvertenze:** Non inserire mai l'ago all'interno del contenitore.

Non utilizzare mai il prodotto avanzato dal contenitore, né per il ritocco del cliente.

Utilizzare aghi e contenitori sterili monouso.

Non inalare o ingerire il contenuto.

Non maneggiare in contenitore. Se si osserva che il contenitore è stato manomesso, gettarlo.

Conservare il contenitore in un luogo di conservazione adeguato per preservarne la stabilità.

Dopo aver eseguito la micropigmentazione, non deve essere eseguita alcuna manipolazione sull'area impiantata.

Dopo aver eseguito la pigmentazione, il trucco non deve essere utilizzato, né le lenti a contatto, fino ad almeno 8 giorni dopo la scadenza della pigmentazione.

Dopo aver eseguito la micropigmentazione, non deve essere eseguita alcuna manipolazione sull'area impiantata.

Si raccomanda di non prendere il sole (artificiale o naturale) fino a 3 mesi dopo l'impianto.

**Raccomandazioni:** Prima di iniziare il trattamento, devono essere considerate le seguenti osservazioni: - Sono persone di particolare attenzione: diabetici, con debolezza immunologica, con problemi di guarigione, donne in gravidanza, emofiliaci e altre patologie.

- L'applicazione del prodotto è sconsigliata in soggetti affetti da: funghi, infezioni cutanee locali, dermatiti locali, lividi, scottature solari, nevi, cheloidi, cicatrici non stabilizzate, tumori della pelle, eczemi, psoriasi, infiammazioni locali, reazioni allergiche.

- Lo stato di salute fisica e mentale del cliente deve essere adeguato prima di effettuare l'impianto.

- In caso di avvelenamento o ingestione accidentale, chiamare il Servizio medico di informazioni tossicologiche del proprio paese.

Vedere nella scheda di sicurezza del contatto del prodotto nel proprio paese/regione.

**Durata dell'impianto:** La pigmentazione varierà in base alla dimensione da realizzare, senza mai superare le 4 ore dall'impianto.

**Eliminazione dell'impianto:** Se si decide di eliminare l'impianto, deve essere fatto da un medico specialista.

Condizioni specifiche di conservazione del prodotto: Conservare in luogo fresco e asciutto. Non lasciare esposto al sole.